



САМИ
ГРУП ООД



СЕННИЦИ

МОДЕЛ ЕЛЕГАНС




© 04/2021

чупещо рамо - система моноблок, алуминиева конструкция



Изображенията са илюстративни




опция



стандартен
RAL 9016
бял
цветя профили

регулиране
наклона
на сенника
с манивела
(модел Елеганс)
109,00 лв
за сенник



боядисване по RAL
коэф. 1,20

сенник чупещо рамо модел Елеганс с акрилен плат Breza

рамена (см)	ширина (см)										
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
до 150	719	820	868	916	1 017	1 065	1 220	1 409	1 516	1 670	1 719
до 200		891	940	990	1 103	1 153	1 320	1 522	1 630	1 797	1 846
до 250			1 019	1 069	1 196	1 246	1 426	1 645	1 755	1 935	1 985
до 300				1 173	1 312	1 417	1 557	1 608	1 920	2 060	2 111
до 350					1 511	1 563	1 716	1 768	1 879	2 276	
до 400						1 641	1 914	1 967	2 079		

сенник чупещо рамо модел Елеганс с акрилен плат PARÀ



рамена (см)	ширина (см)										
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
до 150	755	865	916	965	1 076	1 126	1 292	1 486	1 598	1 763	1 813
до 200		943	995	1 045	1 171	1 222	1 403	1 611	1 722	1 903	1 954
до 250			1 080	1 132	1 273	1 325	1 520	1 746	1 859	2 055	2 106
до 300				1 244	1 400	1 507	1 663	1 716	2 037	2 194	2 246
до 350					1 610	1 664	1 834	1 888	2 003	2 426	
до 400						1 751	2 047	2 101	2 218		

сенник чупещо рамо модел Елеганс с акрилен плат PARÀ StarLight (62/***)**



рамена (см)	ширина (см)										
	200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700
до 150	806	936	987	1 038	1 167	1 218	1 404	1 604	1 718	1 904	1 955
до 200		1 026	1 079	1 131	1 279	1 331	1 535	1 749	1 864	2 069	2 121
до 250			1 177	1 230	1 397	1 450	1 673	1 906	2 022	2 245	2 298
до 300				1 355	1 541	1 652	1 837	1 891	2 223	2 408	2 462
до 350					1 771	1 827	2 031	2 086	2 204	2 667	
до 400						1 930	2 266	2 322	2 441		

За платове PARÀ Print - оскъпяване с 15% от таблицата с плат PARÀ
Минималната ширина на сенника = дължина на рамо + 35 см
При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят



САМИ
ГРУП ООД



СЕННИЦИ



© 04/2021

падащ фистон (височина 150 см) - за модели Стандарт и Елеганс

плат	ширина (см)								
	до 200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600
Breza	261	271	329	345	401	444	481	525	578
PARÀ	295	318	374	397	475	517	562	610	631
PARÀ StarLight	310	334	393	417	500	543	591	641	663



“П” образна метална стойка за монтаж на сенници (височина 300 см)

модел на покрив	ширина (см)							
	до 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700
прахово боядисана поцинкована ламарина	735	791	845	901	959	1 012	1 067	1 179
поцинкована ламарина облечена с плат	813	884	951	1 021	1 087	1 159	1 226	1 366
алуминиев профилиран капак	922	1 049	1 137	1 221	1 328	1 422	1 556	

ушито платнище (правоъгълна форма)

НЕПРАВИЛНИ форми се изпълняват само след съгласуване с технически отдел

плат	с капси	със закопчалки
Breza	37,00 лв/м ²	37,00 лв/м ² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка
PARÀ	41,00 лв/м ²	41,00 лв/м ² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка
PARÀ Print	49,00 лв/м ²	49,00 лв/м ² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка
PARÀ StarLight	49,00 лв/м ²	49,00 лв/м ² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка
Кристал PVC 0,8 mm	39,00 лв/м ²	39,00 лв/м ² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка

коланче (70 см) за платнище кристал - 4,90 лв/бр.

LED осветление за сенник с чупещо рамо



LED осветление
с дистанционно
управление

499,00 лв/сенник

бяла LED лента
с димиране

29,90 лв/л.м.

LED лентата се залепва по чупещите рамена.
Дължината ѝ е равна на общата дължина на
чупещите рамена.

Комбинира се със Somfy дистанционни.

модели на фистони (стандартна височина 25 см)



вълнообразен (код Ф1)



прав (код Ф2)



квадратен (код Ф3)



трапецовиден (код Ф4)

фистони модели Ф3 и Ф4 не се обшиват с ширит



САМИ
ГРУП ООД



СЕННИЦИ

автоматика Somfy



© 04/2021

мотори Somfy®

жичен



мотор Somfy LT
управление с ключ/бутон

←---→ ширина сенник **185,00 лв/бр**
до 400 см код 40 Solus

←---→ ширина сенник **295,00 лв/бр**
401 до 700 см код 50 Helios

1.5x smart
скорост



smart мотор Somfy Sunilis iO
вградена
Радио Технология Сомфи™
управление с дистанционно
управление с мобилен телефон през
TaHoma® PRO / CONNEXOON®

←---→ ширина сенник **369,00 лв/бр**
до 400 см код 40 Sunilis

←---→ ширина сенник **449,00 лв/бр**
401 до 700 см код 50 Sunilis

1.5x smart
скорост



smart мотор Somfy Sunea iO
вградена
Радио Технология Сомфи™
препоръчителен за касетъчни сенници
управление с дистанционно
управление с мобилен телефон през
TaHoma® PRO / CONNEXOON®

←---→ ширина сенник **495,00 лв/бр**
до 400 см код 40 Sunea

←---→ ширина сенник **575,00 лв/бр**
401 до 700 см код 50 Sunea

1.5x smart
скорост



smart мотор Somfy CSI iO
вградена
Радио Технология Сомфи™
управление с дистанционно и манивела
управление с мобилен телефон през
TaHoma® PRO / CONNEXOON®
*не може да се монтира
в сенници Вера и Смарт*

←---→ ширина сенник **549,00 лв/бр**
до 400 см код 40 CSI

←---→ ширина сенник **585,00 лв/бр**
401 до 700 см код 50 CSI

1.5x скорост мотори с 17 оборота/мин – 50% по-бързи
спрямо стандартните мотори (12 оборота/мин)



добавете TaHoma® PRO или CONNEXOON®,
изтеглете приложението на мобилния си телефон
и управлявайте Вашите щори и сенници от всяка точка на света!





централен управляващ блок

smart



ТаНомa® PRO smart home
устройство за управление през мобилен телефон и интернет на всички видове щори и сенници, задвижвани с iO или RTS мотори

595,00 лв/бр
код 181 14 78



CONNEXOON® BOX (1 app)
устройство за управление през мобилен телефон и интернет с 1 активирано приложение (за външни ролетни щори)

295,00 лв/бр
код 181 14 29

smart iO дистанционни управления Somfy®



дистанционно Situo 1 iO Pure II с 1 канал
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция



75,00 лв/бр
код 187 03 14



дистанционно Situo 5 iO Pure II с 4+1 канала
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция



119,00 лв/бр
код 187 03 30



дистанционно Situo 1 iO Iron II с 1 канал
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция



99,00 лв/бр
код 187 03 18



дистанционно Situo 5 iO Iron II с 4+1 канала
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция



149,00 лв/бр
код 187 03 34



дистанционно Variation 5 iO Pure II с 4+1 канала + включване или изключване на датчик за слънце
функции: отвори, завърти, затвори, стоп + вкл/изкл датчик



169,00 лв/бр
код 187 03 71











дистанционно Situo 5 Vi Technology с 4+1 канала управлява iO и RTS мотори
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция



169,00 лв/бр
код 181 17 36



smart iO дистанционни управления Somfy®

	<p>дистанционно Smooove 1 iO Origin с 1 канал с рамка, цвят бял <i>функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция</i></p>		<p>69,00 лв/бр <i>код 181 11 21</i></p>
	<p>дистанционно Smooove 2 iO Origin с 2 канала с рамка, цвят бял <i>функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция</i></p>		<p>99,00 лв/бр <i>код 180 02 04</i></p>
	<p>дистанционно Smooove 4 iO Origin с 4 канала с рамка, цвят бял <i>функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция</i></p>		<p>125,00 лв/бр <i>код 180 02 05</i></p>
	<p>дистанционно Scenario Player iO с 2 сценария с рамка, цвят бял <i>позволява на потребителя да стартира сценарии, програмирани в ТаНота® PRO</i></p>		<p>125,00 лв/бр <i>код 182 40 35</i></p>

smart iO сензорни дистанционни управления Somfy®

	<p>сензорно дистанционно Smooove 1 iO Pure Shine с 1 канал, без рамка, цвят бял <i>функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция</i></p>		<p>79,00 лв/бр <i>код 181 10 03</i></p>
	<p>сензорно дистанционно Smooove 1 iO Pure Shine с 1 канал, без рамка, цвят черен <i>функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция</i></p>		<p>79,00 лв/бр <i>код 181 10 05</i></p>
	<p>сензорно дистанционно Smooove 1 iO Pure Shine с 1 канал, без рамка, цвят сребрист <i>функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция</i></p>		<p>99,00 лв/бр <i>код 181 10 07</i></p>
	<p>рамка за сензорно дистанционно Smooove цвят бял</p>		<p>5,00 лв/бр <i>код 901 50 22</i></p>
	<p>рамка за сензорно дистанционно Smooove цвят черен - код 901 50 23 цвят сребрист мат - код 901 50 25</p>		<p>19,00 лв/бр <i>код 901 50 **</i></p>
	<p>рамка за сензорно дистанционно Smooove цвят тъмен дъб - код 901 50 26; цвят светъл дъб - код 901 50 27; цвят череша - код 901 50 36; цвят орех - код 901 50 37;</p>		<p>55,00 лв/бр <i>код 901 50 **</i></p>



САМИ
ГРУП ООД



СЕННИЦИ

автоматика Somfy



© 04/2021

smart iO датчици Somfy®

smart




безжичен вибро-датчик за вятър Somfy Eolis 3D iO

автоматично прибира сенника при силен вятър
вгражда се от вътрешната страна на челния профил
и засича вибрациите му при силен вятър
захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор

179,00 лв/бр

код 901 63 55

smart



датчик за вятър Somfy Eolis iO

автоматично прибира сенника при силен вятър
захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор

198,00 лв/бр

код 181 60 84

smart



безжичен датчик за слънце Sunis II Wirefree iO

автономен iO датчик за осветеност,
комбинира се с iO ел.мотор
(използва се заедно с ТаНота® PRO / Somfy Variation)

198,00 лв/бр

код 181 82 85

smart



безжичен датчик за температура Termis Wirefree iO

автономен iO датчик за температура,
комбинира се с iO ел.мотор
(използва се заедно с ТаНота® PRO / Somfy Variation)

198,00 лв/бр

код 182 23 03

ключове Somfy®



единичен ключ Inis Vox WT за външен монтаж

функции: отвори, затвори, стоп

16,00 лв/бр

код 180 05 11



единичен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж

функции: отвори, затвори, стоп

25,00 лв/бр

код 180 05 08



двоен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж

функции: отвори, затвори, стоп

35,00 лв/бр

код 180 05 06



smart home продукти Somfy®



iO Smart контакт

дистанционно управляем контакт max. 1800 W
включено/изключено през iO дистанционно управление
включено/изключено през TaHoma® PRO

smart

125,00 лв/бр

код 182 26 18



IZYMO ON-OFF Receiver iO

iO приемник за осветление max. 500 W за скрит монтаж
включено/изключено през дистанционно управление
включено/изключено през TaHoma® PRO

smart

149,00 лв/бр

код 182 26 49



IZYMO SHUTTER Receiver iO

iO приемник за радио приемник за съвместяване на
жичните мотори на Somfy с технологията iO
управление през дистанционно управление и TaHoma® PRO

smart

159,00 лв/бр

код 182 26 60



LIGHTING Receiver iO

iO приемник за осветление max. 500 W за открит монтаж
включено/изключено/димирание през дистанционно управление
включено/изключено/димирание през TaHoma® PRO

smart

165,00 лв/бр

код 182 24 21



OPENING Detector White iO

iO сензор за отваряне, за врата или прозорец, цвят бял
Работи с батерия CR 2450
Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO

smart

105,00 лв/бр

код 240 09 28



MOVEMENT Detector iO

iO сензор за движение, цвят бял
Работи с батерии LR6
Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO

smart

159,00 лв/бр

код 240 04 39



SMOKE Detector iO

iO сензор за дим, цвят бял
Работи с батерия 6LR61
Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO

smart

189,00 лв/бр

код 240 04 43

други продукти



манивела за двигател с редуктор

бял цвят, 150 см

27,00 лв/бр

код 150



приемник за радиоуправление Somfy с 1 бр. пулче

функции: отвори, затвори, стоп
не поддържа RTS датчици

143,00 лв/бр

код 184 11 02



UPS 1000 VA

функции: позволява работа на електрониката при спрян ток
(до 8 пъти отваряне/затваряне или до 1 час без захранване)

269,00 лв/бр

код UPS 1000



САМИ
ГРУП ООД




СЕННИЦИ

техническа информация



© 04/2021




сенник „чупешо ramo“

A - ширина на сенника

B - дължина на рамена (издаване напред)

C - необходимо място за поставяне на сенника (трябва да бъде здрава основа - за предпочитане бетон, да няма чупки, улуци и други предмети, които биха могли да пречат на въртенето на вала)




сенник „падащо ramo“

A - ширина на сенника


B - дължина на рамена (издаване напред и надолу)

C - необходимо място за движение на сенника (да няма чупки, улуци и други предмети, които биха могли да пречат на движението на сенника, за пълното му спускане)


Монтаж на планките за сенници Стандарт и Елеганс




Монтаж в стена



Монтаж в стена с изолация (трябва да се сложат втулки, за да не се смачка изолацията от планката)



Монтаж в таван



Монтаж в таван с изолация (трябва да се сложат втулки, за да не се смачка изолацията от планката)



САМИ
ГРУП ООД




СЕННИЦИ

примерни комбинации



© 04/2021

сенник (ширина до 4 м) и единичен ключ за външен монтаж — 201,00 лв



Somfy
LT
код 40 Solus

единичен
ключ
код 180 00 31

185,00 лв

16,00 лв

сенник (ширина до 4 м) и дистанционно управление — 444,00 лв



Somfy
Sunilis iO
код 40 Sunilis

Somfy
SITUO 1 iO Pure II
код 187 03 14

369,00 лв

75,00 лв

сенник (ширина до 4 м), 3D вибро-датчик и дистанционно управление — 623,00 лв



Somfy
Sunilis iO
код 40 Sunilis

Somfy
Eolis 3D iO
код 901 63 55


Somfy
SITUO 1 iO Pure II
код 187 03 14

369,00 лв

179,00 лв

75,00 лв

касетен сенник (ширина до 4 м) и iO дистанционно управление — 564,00 лв



Somfy
Sunea iO
код 40 Sunea

Smoove
iO Origin
код 181 11 21

495,00 лв

69,00 лв

сенник (ширина до 4 м) датчик за вятър и дистанционно управление — 642,00 лв



Somfy
Sunilis iO
код 40 Sunilis

Somfy
Eolis iO
код 181 60 84

Somfy
SITUO 1 iO Pure II
код 187 03 14

369,00 лв

198,00 лв

75,00 лв

сенник (ширина до 4 м) с ел.мотор с манивела и дистанционно управление — 651,00 лв



Somfy
CSI iO
код 40 CSI

Манивела
код 150

Somfy
SITUO 1 iO Pure II
код 187 03 14

549,00 лв

27,00 лв

75,00 лв

Посочените съчетания са примерни и не изчерпват всички възможни комбинации. При избор на друг модел ел.мотор (или при по-широк сенник), друг модел дистанционно или датчик калкулирате общата цена съгласно цените в таблиците за автоматика Somfy.

Посочените цени са само за автоматиката, не включват сенник.



Защо Камакс избира PARÀ Нашите клиенти заслужават най-доброто

Tempotest® е най-голямата колекция платове за сенници на третото хилядолетие, включваща повече от 400 цвята и разработена, за да задоволи и най-изтънчените вкусове. Благодарение на несравнимото качество името PARÀ е станало нарицателно за слънцезащитни сенници - област, в която компанията е световен лидер.

Платове PARÀ използват Армани, Ферари и дори семейството на президента Барак Обама, като вътрешна украса на Белия дом.

Tempotest®: 100% качество, 100% стил


UV лъчението е невидима част от слънчевата светлина, която достига до Земята. Лъчите UVA не оставят вредни последици за кожата, те са отговорни за тена. UVB лъчите обаче са канцерогенни, причиняват еритема и изгаряния. С цел да се избегнат непоправими увреждания по кожата, е необходимо да предприемем интензивни и превантивни мерки за защита.

Платът за защита от слънцето Tempotest® е в състояние да филтрира и следователно да елиминира ултравиолетовото излъчване: ефикасността на филтрацията зависи от теглото на текстила, дебелината и цвета. Платът Tempotest® така или иначе винаги е в състояние да филтрира повече от 94% от UV радиацията.



Tempotest® означава 100% „solution dyed“ (цветът се съдържа в нишката) акрилни платове. Дейностите на научноизследователската и развойна дейност, направени от PARÀ в партньорство с Dupont™, доведоха до създаването на изключителното Teflon EXTREME® покритие на платовете Tempotest®. То гарантира водо- и маслонепроницаемостта, правейки платовете Tempotest® устойчиви на замърсяване и мухъл.

Tempotest® е синоним на дълъг живот на открито: **платът Tempotest® не допуска избледняване на цвета при излагане на слънчеви лъчи.**



Високото качество на плата Tempotest® е постигнато благодарение на повече от 90 години опит в областта на текстилния бранш и от непрекъснати научни изследвания и развитие, което винаги движи компанията напред.

HI-CLEAN® И МРЪСОТИЯТА СЕ ОТМИВА САМА

Платовете Tempotest® носят ползата на една завършваща нанометрична повърхностна обработка, разработена в партньорство с Dupont™ Teflon®. Всички платове Tempotest® получават покритие, което образува молекулна бариера около всяко влакно, осигуряваща двойна защита на самопочистващата се система, която отблъсква мръсотията и мазните петна.

Водата се привлича от нанотехнологичната бариера по нишките на плата, и лесно премахва остатъците от замърсявания. По същия начин, дъждът, подпомогнат от HI-CLEAN® технологията, лесно отмива замърсяването. Платът остава непроменен, запазвайки своята красота и характеристики години напред.



TEMPOTEST® Е КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ



1. Гаранцията е валидна в продължение на 8 години и започва от датата на покупката.
2. Гаранцията покрива само загубата на цвят и устойчивост на тъканта при нормално излагане на слънце, соленост и общи атмосферни фактори.
3. Гаранцията покрива само плат Tempotest®. Всякакви допълнителни разходи за производство и монтаж на продукта, не се покриват от гаранцията.
4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна експлоатация, механично въздействие или умишлени повреди.
5. Платът Tempotest® е компонент от завършен продукт. Гаранцията трябва да бъде изисквана от търговеца на дребно или монтажника, от които са закупени готовите продукти.
6. Отговорността на PARÀ изрично се ограничава до тази гаранция. PARÀ си запазва правото да проверява предназначението на плата при предявяване на гаранция и да иска доказателство за покупката.
7. В случай на доказан дефект на плата в рамките на гаранционния срок, PARÀ ще достави еквивалент на плата до 100% от стойността му до четири години от покупката. През 5-та и 6-та години, PARÀ ще достави плат с 50% отстъпка. По време на 7-та и 8-ма години, PARÀ ще доставя плата с 30% отстъпка.
8. PARÀ не е отговорна за никакви съпътстващи разходи по подмяна на плата. Любезно молим клиентите винаги да изискват гаранционен сертификат.