



САМИ
ГРУП ООД




перголи

модел пергола ева



© 04/2021

плъзгащ се широкоплочен сенник с ел. задвижване
алуминиеви водачи



Изображението е илюстративно



smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит



боядисване по RAL
по запитване

ЦВЯТ ПРОФИЛИ

сенник модел пергола Ева с алуминиева конструкция
с трислоен PVC плат: цветовете – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветовете - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure

напред (см)	ширина (см)											
	до 300	301- 400	401-450	451- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 300	4 863	5 389	5 653	6 877	7 189	7 702	8 219	8 747	10 095	10 711	11 222	11 611
до 400	5 469	6 094	6 401	7 847	8 234	8 844	9 461	10 084	11 685	12 418	13 043	13 491
до 500	6 075	6 799	7 156	8 846	9 279	9 986	10 702	11 421	13 273	14 125	14 863	15 371
	един модул			два модула				три модула				



дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,2

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



САМИ
ГРУП ООД



N°BG.121457Q/U


перголи

МОДЕЛ пергола нуво



© 04/2021

плъзгач с широкоплочен сенник с ел. задвижване
алуминиева конструкция



Изображението е илюстративно



smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит




боядисване по RAL
по запитване

ЦВЯТ профили

сенник модел пергола Нуво с алуминиева конструкция
с трислоен PVC плат: цветове – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветове - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure


напред (см)	ширина (см)											
	до 300	301- 400	401-450	451- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 300	5 409	5 995	6 289	7 650	7 998	8 569	9 143	9 731	11 232	11 916	12 485	12 918
до 400	6 084	6 780	7 120	8 731	9 160	9 839	10 527	11 219	13 000	13 816	14 510	15 008
до 500	6 759	7 563	7 959	9 843	10 324	11 111	11 907	12 706	14 767	15 715	16 535	17 100
до 600	7 434	8 348	8 798	10 938	11 486	12 381	13 288	14 194	16 537	17 614	18 560	19 191
до 700	8 108	9 132	9 636	12 033	12 647	13 651	14 668	15 682	18 305	19 514	20 585	21 281
	един модул			два модула					три модула			



дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,2

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



Изображението е илюстративно



smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит



боядисване по RAL
по запитване

ЦВЯТ ПРОФИЛИ

сенник модел пергола MN3 с алуминиева конструкция
с трислоен PVC плат: цветовете – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветовете - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure

напред (см)	ширина (см)											
	до 300	301- 400	401-450	451- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 300	4 675	5 166	5 406	6 574	6 808	7 267	7 732	8 188	9 504	10 075	10 518	10 856
до 400	5 289	5 878	6 168	7 580	7 873	8 431	9 028	9 553	11 142	11 836	12 394	12 792
до 500	6 270	6 960	7 299	9 138	9 495	10 153	10 819	11 472	13 521	14 335	15 010	15 468
	един модул			два модула				три модула				



дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,3


кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



плъзгач с широкоплочен сенник с ел. задвижване
алуминиева конструкция



Изображението е илюстративно



smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит




боядисване по RAL
по запитване

ЦВЯТ ПРОФИЛИ

сенник модел пергола TW44 с алуминиева конструкция
с трислоен PVC плат: цветове – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветове - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure

напред (см)	ширина (см)											
	до 300	301- 400	401-450	451- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 600	11 583	12 710	13 266	15 676	16 293	17 658	19 334	20 392	23 174	24 466	25 498	26 322
до 800	12 809	14 136	14 791	17 688	18 426	19 988	21 924	23 122	26 450	27 986	29 251	30 195
до 1000	14 772	16 301	17 052	20 807	21 666	23 430	25 507	26 960	31 207	32 985	34 483	35 549
	един модул			два модула				три модула				



дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,15

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



САМИ
ГРУП ООД



N°BG.121457Q/U


перголи

МОДЕЛ пергола луна



© 04/2021

плъзгач се широкоплочен сенник с ел. задвижване
алуминиева конструкция



Изображението е илюстративно

smart iO мотор
или
с RTS мотор

стандартен
RAL 9010
бял

стандартен
RAL 1013
крем

стандартен
RAL 8019
кафяв

стандартен
~RAL 9006
сив

стандартен
~RAL 7024
графит

боядисване по RAL
по запитване

сенник модел пергола Флат с алуминиева усилена конструкция
с трислоен PVC плат: цветове – бял, крем, бежов, сив; перфориран плат: цветове - бял, графит
вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure

напред (см)	ширина (см)										
	300	301-400	401- 500	501- 600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300
до 300	8 496	9 296	11 743	12 253	13 034	13 824	16 749	17 392	18 320	19 073	21 110
до 400	9 420	10 341	13 167	13 751	14 651	15 559	18 876	19 592	20 658	21 548	23 880
до 500	10 345	11 382	14 592	15 250	16 265	17 292	21 002	21 790	22 997	24 022	26 653
до 600	11 271	12 351	16 016	16 751	17 883	19 027	23 127	23 990	25 335	26 493	29 422
до 700	12 195	13 469	17 443	18 251	19 499	20 762	25 255	26 190	27 674	28 966	32 193
	един модул		два модула				три модула			четири	



дистанционно контролиран осветителен модул (High Power LED)

коэффициент
1,12

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



САМИ
ГРУП ООД



перголи

модел пергола AeroLux



Биоклиматична пергола с наклонящи се ламели

© 04/2021

брой ламели	напред (см)	ширина (см)											
		до 180	до 200	до 220	до 240	до 260	до 280	до 300	до 320	до 340	до 360	до 380	до 400
6	136,2	10 220	10 304	10 348	10 633	10 863	11 111	11 131	11 152	11 405	11 777	11 797	11 817
7	154,2	10 417	10 514	10 793	10 862	11 356	11 380	11 405	11 587	11 698	12 093	12 117	12 593
8	172,2	10 618	10 955	11 016	11 319	11 626	11 654	11 840	11 868	12 221	12 412	12 894	12 920
9	190,2	11 075	11 200	11 494	11 581	11 927	12 117	12 148	12 405	12 548	13 216	13 247	13 279
10	208,2	11 278	11 643	11 719	11 816	12 359	12 392	12 654	12 688	13 298	13 539	13 575	13 608
11	226,2	11 475	11 853	11 936	12 201	12 624	12 889	12 928	13 417	13 591	13 856	13 895	13 932
12	244,2	11 938	12 104	12 353	12 468	13 156	13 199	13 240	13 735	13 924	14 213	14 255	14 296
13	262,2	12 135	12 474	12 572	12 924	13 424	13 469	13 965	14 012	14 216	14 531	14 575	15 072
14	280,2	12 492	12 684	13 017	13 153	13 690	14 190	14 240	14 289	14 510	14 847	15 347	15 395
15	298,2	12 729	13 160	13 275	13 420	14 449	14 501	14 553	14 605	14 843	15 656	15 708	15 760
16	316,2	13 151	13 372	13 493	14 099	14 716	14 770	14 826	14 882	15 587	15 974	16 027	16 083
17	334,2	13 417	13 649	14 231	14 395	15 049	15 109	15 166	15 678	15 948	16 357	16 416	16 476
18	352,2	13 619	14 319	14 456	14 629	15 323	15 384	15 899	15 962	16 247	16 680	16 742	17 257
19	370,2	14 268	14 531	14 674	14 858	15 589	16 107	16 173	16 239	16 539	16 996	17 515	17 580
20	388,2	14 471	14 748	14 899	15 092	16 314	16 383	16 453	16 522	16 838	17 772	17 841	17 911
21	406,2	14 670	14 958	15 118	15 773	16 580	16 654	16 727	16 799	17 584	18 090	18 162	18 235
22	424,2	14 867	15 168	15 336	16 001	16 848	16 924	17 000	17 076	17 876	18 406	18 482	18 558
23	442,2	15 131	15 447	16 074	16 295	17 180	17 260	17 340	17 872	18 237	18 791	18 871	18 951
24	460,2	15 339	16 122	16 305	16 537	17 459	17 543	18 079	18 162	18 542	19 120	19 202	19 670
25	478,2	15 988	16 334	16 524	16 764	17 727	18 266	18 352	18 439	18 835	19 436	19 908	19 994
26	496,2	16 187	16 544	16 742	16 993	18 445	18 536	18 625	18 716	19 127	19 912	20 228	20 317
27	514,2	16 384	16 756	16 961	17 673	18 713	18 806	18 900	18 993	20 031	20 680	21 000	23 166
28	532,2	16 582	16 967	17 630	17 902	18 979	19 075	19 174	19 655	20 325	20 998	23 414	23 510
29	550,2	16 857	17 708	17 930	18 209	19 324	19 425	19 910	20 011	20 697	21 394	23 845	23 945
30	568,2	17 506	17 920	18 147	18 437	19 592	20 079	20 184	20 288	20 989	23 854	24 185	24 289
31	586,2	17 705	18 131	18 367	18 666	20 016	20 351	20 457	20 565	21 283	24 191	24 526	24 633
32	604,2	17 902	18 343	18 584	18 893	20 420	20 621	20 732	20 842	23 758	24 529	24 866	24 977
33	622,2	18 099	18 553	18 804	19 618	21 002	21 342	21 457	21 573	24 297	25 318	25 658	25 773
34	640,2	18 363	18 832	19 587	19 914	21 336	21 680	21 798	24 139	24 678	25 721	26 065	26 184
35	658,2	18 571	19 551	19 817	20 154	21 615	21 961	22 084	24 461	25 015	26 082	26 430	26 553
36	676,2	19 267	19 761	20 035	20 383	21 881	22 233	24 632	24 758	25 327	26 419	26 770	26 895
37	694,2	19 464	19 973	20 254	20 611	22 147	22 502	24 925	25 054	25 639	26 757	27 110	27 239
38	712,2	20 113	20 637	20 926	21 292	22 867	23 226	25 671	25 803	26 631	27 546	27 903	28 035
39	730,2	20 310	20 847	21 143	21 521	23 135	25 829	25 965	26 101	26 943	27 882	28 245	28 379
40	748,2	20 587	21 138	21 441	21 827	23 479	26 210	26 350	26 489	27 348	28 310	28 676	28 814
41	766,2	20 784	21 349	21 660	22 056	23 746	26 500	26 644	26 785	27 661	28 648	29 016	29 158
42	784,2	20 981	21 560	21 878	22 283	26 419	26 791	26 937	27 082	27 973	28 985	29 357	29 502
43	802,2	21 106	21 720	22 067	22 502	26 690	27 036	27 205	27 374	28 250	29 307	29 651	29 820



САМИ
ГРУП ООД



перголи

модел пергола AeroLux



биоклиматична пергола с наклонящи се ламели

© 04/2021

до 420	до 440	до 450	напред (см)	брой ламели
12 414	12 435	12 444	136,2	6
12 762	12 786	12 797	154,2	7
13 114	13 141	13 154	172,2	8
13 495	13 526	13 541	190,2	9
13 850	14 335	14 354	208,2	10
14 650	14 687	14 707	226,2	11
15 036	15 079	15 100	244,2	12
15 386	15 431	15 453	262,2	13
15 734	15 782	15 806	280,2	14
16 120	16 173	16 650	298,2	15
16 468	16 976	17 004	316,2	16
17 337	17 394	17 424	334,2	17
17 690	17 753	17 783	352,2	18
18 038	18 105	18 136	370,2	19
18 393	18 462	18 497	388,2	20
19 057	19 129	19 166	406,2	21
19 404	19 481	19 520	424,2	22
19 819	19 899	19 940	442,2	23
20 407	22 502	22 543	460,2	24
22 787	22 872	22 917	478,2	25
23 155	23 244	23 289	496,2	26
23 975	24 068	24 115	514,2	27
24 342	24 440	24 488	532,2	28
24 801	24 901	24 951	550,2	29
25 169	25 273	25 325	568,2	30
25 537	25 645	25 699	586,2	31
25 905	26 017	26 071	604,2	32
26 725	26 839	26 897	622,2	33
27 161	27 278	27 337	640,2	34
27 553	27 674	27 735	658,2	35
27 919	28 046	28 107	676,2	36
28 287	28 416	28 481	694,2	37
29 108	29 240	29 307	712,2	38
29 476	29 611	29 678	730,2	39
29 935	30 075	30 143	748,2	40
30 303	30 445	30 517	766,2	41
30 671	30 816	30 889	784,2	42
30 999	31 168	31 253	802,2	43


AeroLux е иновативна система за биоклиматична пергола с напълно автоматична наклоняща се решетка от алуминиеви ламели и осигурява отлична защита от слънце, дъжд и сняг през цялото време, като осигурява благоприятна вентилация.

вграден ел.мотор Somfy с дистанционно управление Somfy 1 Pure



бяла LED лента с димиране

коэффициент 1,10



RGB LED лента без димиране

коэффициент 1,12



RGB LED лента с димиране

коэффициент 1,15



Ламели с пълнеж от полиуретанова пена

коэффициент 1,05

цветове на профили
бял (RAL 9010); крем (RAL 1013); кафяв (RAL 8019); сив (~RAL 9006); графит (~RAL 7024)

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение



САМИ
ГРУП ООД



перголи


други модели перголи



повече информация на www.katax.bg

© 04/2021

пергола Радиан



максимална ширина 1 300 см / напред 1 100 см

пергола MN4




максимална ширина 1 300 см / напред 500 см

пергола TW55



максимална ширина 1 300 см / напред 1 000 см

пергола TW99




максимална ширина 900 см / напред 800 см

пергола Луна XL



максимална ширина 1 300 см / напред 2 200 см

пергола Хармони



максимална ширина 1 300 см / напред 1 800 см



мотори Somfy®

жичен



мотор Somfy LT
управление с ключ/бутон

←---→ ширина сенник до 400 см	185,00 лв/бр код 40 Solus
←---→ ширина сенник 401 до 700 см	295,00 лв/бр код 50 Helios

1.5x smart
скорост



smart мотор Somfy Sunilis iO
вградена
Радио Технология Сомфи™
управление с дистанционно
управление с мобилен телефон през
TaHoma® PRO / CONNEXOON®

←---→ ширина сенник до 400 см	369,00 лв/бр код 40 Sunilis
←---→ ширина сенник 401 до 700 см	449,00 лв/бр код 50 Sunilis

1.5x smart
скорост



smart мотор Somfy Sunea iO
вградена
Радио Технология Сомфи™
препоръчителен за касетъчни сенници
управление с дистанционно
управление с мобилен телефон през
TaHoma® PRO / CONNEXOON®

←---→ ширина сенник до 400 см	495,00 лв/бр код 40 Sunea
←---→ ширина сенник 401 до 700 см	575,00 лв/бр код 50 Sunea

1.5x smart
скорост



smart мотор Somfy CSI iO
вградена
Радио Технология Сомфи™
управление с дистанционно и манивела
управление с мобилен телефон през
TaHoma® PRO / CONNEXOON®
*не може да се монтира
в сенници Вера и Сمارт*

←---→ ширина сенник до 400 см	549,00 лв/бр код 40 CSI
←---→ ширина сенник 401 до 700 см	585,00 лв/бр код 50 CSI

1.5x smart
скорост

мотори с 17 оборота/мин – 50% по-бързи
спрямо стандартните мотори (12 оборота/мин)



добавете TaHoma® PRO или CONNEXOON®,
изтеглете приложението на мобилния си телефон
и управлявайте Вашите щори и сенници от всяка точка на света!





САМИ
ГРУП ООД



СЕННИЦИ

smart автоматика Somfy iO



© 04/2021

централен управляващ блок

smart



TaHoma® PRO smart home
устройство за управление през мобилен телефон и интернет на всички видове щори и сенници, задвижвани с iO или RTS мотори

595,00 лв/бр
код 181 14 78



CONNEXOON® BOX (1 app)
устройство за управление през мобилен телефон и интернет с 1 активирано приложение (за външни ролетни щори)

295,00 лв/бр
код 181 14 29

smart iO дистанционни управления Somfy®



дистанционно Situо 1 iO Pure II с 1 канал
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

75,00 лв/бр
код 187 03 14



дистанционно Situо 5 iO Pure II с 4+1 канала
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

119,00 лв/бр
код 187 03 30



дистанционно Situо 1 iO Iron II с 1 канал
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

99,00 лв/бр
код 187 03 18



дистанционно Situо 5 iO Iron II с 4+1 канала
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

149,00 лв/бр
код 187 03 34



дистанционно Variation 5 iO Pure II с 4+1 канала + включване или изключване на датчик за слънце
функции: отвори, завърти, затвори, стоп + вкл/изкл датчик

smart

169,00 лв/бр
код 187 03 71



дистанционно Situо 5 Vi Technology с 4+1 канала управлява iO и RTS мотори
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

169,00 лв/бр
код 181 17 36



САМИ
ГРУП ООД



№BG.121457Q/U

СЕННИЦИ

smart автоматика Somfy iO



© 04/2021

smart iO дистанционни управления Somfy®



дистанционно Smooove 1 iO Origin с 1 канал с рамка, цвят бял
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

69,00 лв/бр
код 181 11 21



дистанционно Smooove 2 iO Origin с 2 канала с рамка, цвят бял
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

99,00 лв/бр
код 180 02 04



дистанционно Smooove 4 iO Origin с 4 канала с рамка, цвят бял
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

125,00 лв/бр
код 180 02 05



дистанционно Scenario Player iO с 2 сценария с рамка, цвят бял
позволява на потребителя да стартира сценарии, програмирани в ТаНота® PRO

smart

125,00 лв/бр
код 182 40 35

smart iO сензорни дистанционни управления Somfy®



сензорно дистанционно Smooove 1 iO Pure Shine с 1 канал, без рамка, цвят бял
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart


79,00 лв/бр
код 181 10 03



сензорно дистанционно Smooove 1 iO Pure Shine с 1 канал, без рамка, цвят черен
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

79,00 лв/бр
код 181 10 05



сензорно дистанционно Smooove 1 iO Pure Shine с 1 канал, без рамка, цвят сребрист
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

99,00 лв/бр
код 181 10 07



рамка за сензорно дистанционно Smooove цвят бял

5,00 лв/бр
код 901 50 22



рамка за сензорно дистанционно Smooove цвят черен - код 901 50 23
цвят сребрист мат - код 901 50 25



19,00 лв/бр
код 901 50 **



рамка за сензорно дистанционно Smooove цвят тъмен дъб - код 901 50 26; цвят светъл дъб - код 901 50 27;
цвят череша - код 901 50 36; цвят орех - код 901 50 37;

55,00 лв/бр
код 901 50 **



САМИ
ГРУП ООД



СЕННИЦИ

автоматика Somfy



© 04/2021

smart iO датчици Somfy®

smart




безжичен вибро-датчик за вятър Somfy Eolis 3D iO

автоматично прибира сенника при силен вятър
вгражда се от вътрешната страна на челния профил
и засича вибрациите му при силен вятър
захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор

179,00 лв/бр

код 901 63 55

smart



датчик за вятър Somfy Eolis iO

автоматично прибира сенника при силен вятър
захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор

198,00 лв/бр

код 181 60 84

smart



безжичен датчик за слънце Sunis II Wirefree iO

автономен iO датчик за осветеност,
комбинира се с iO ел.мотор
(използва се заедно с TaHoma® PRO / Somfy Variation)

198,00 лв/бр

код 181 82 85

smart



безжичен датчик за температура Termis Wirefree iO

автономен iO датчик за температура,
комбинира се с iO ел.мотор
(използва се заедно с TaHoma® PRO / Somfy Variation)

198,00 лв/бр

код 182 23 03

ключове Somfy®



единичен ключ Inis Vox WT за външен монтаж

функции: отвори, затвори, стоп

16,00 лв/бр

код 180 05 11



единичен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж

функции: отвори, затвори, стоп

25,00 лв/бр

код 180 05 08



двоен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж

функции: отвори, затвори, стоп

35,00 лв/бр

код 180 05 06



smart home продукти Somfy®



iO Smart контакт

дистанционно управляем контакт max. 1800 W
включено/изключено през iO дистанционно управление
включено/изключено през TaHoma® PRO

smart

125,00 лв/бр
код 182 26 18



IZYMO ON-OFF Receiver iO

iO приемник за осветление max. 500 W за скрит монтаж
включено/изключено през дистанционно управление
включено/изключено през TaHoma® PRO

smart

149,00 лв/бр
код 182 26 49



IZYMO SHUTTER Receiver iO

iO приемник за радио приемник за съвместяване на
жичните мотори на Somfy с технологията iO
управление през дистанционно управление и TaHoma® PRO

smart

159,00 лв/бр
код 182 26 60



LIGHTING Receiver iO

iO приемник за осветление max. 500 W за открит монтаж
включено/изключено/димирание през дистанционно управление
включено/изключено/димирание през TaHoma® PRO

smart

165,00 лв/бр
код 182 24 21



OPENING Detector White iO

iO сензор за отваряне, за врата или прозорец, цвят бял
Работи с батерия CR 2450
Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO

smart

105,00 лв/бр
код 240 09 28



MOVEMENT Detector iO

iO сензор за движение, цвят бял
Работи с батерии LR6
Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO

smart

159,00 лв/бр
код 240 04 39



SMOKE Detector iO

iO сензор за дим, цвят бял
Работи с батерия 6LR61
Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO

smart

189,00 лв/бр
код 240 04 43

други продукти



манивела за двигател с редуктор

бял цвят, 150 см

27,00 лв/бр
код 150



приемник за радиоуправление Somfy с 1 бр. пулче

функции: отвори, затвори, стоп
не поддържа RTS датчици

143,00 лв/бр
код 184 11 02



UPS 1000 VA

функции: позволява работа на електрониката при спрян ток
(до 8 пъти отваряне/затваряне или до 1 час без захранване)

269,00 лв/бр
код UPS 1000