



**САМИ**  
ГРУП ООД



СЕННИЦИ

МОДЕЛ КЛАСИК



© 04/2021

падащо рамо (с вградени пружини), алуминиева конструкция

Изображението е илюстративно



опция

стандартен  
**RAL 9016**  
бял

цветът профили



боядисване по RAL  
70 лв/бр

Сенникът може да се спуска до вертикално положение

сенник падащо рамо модел Класик с акрилен плат Breza

рамена (см)	ширина (см)						
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
50	523	591	621	689	719	750	818
75	544	625	657	738	769	801	882
100	568	662	695	789	822	856	949
125	594	700	736	842	877	912	1 018
150	616	735	771	890	927	964	1 083

сенник падащо рамо модел Класик с акрилен плат PARÀ



рамена (см)	ширина (см)						
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
50	528	601	631	704	734	764	837
75	551	638	670	757	789	820	908
100	576	678	711	812	846	879	981
125	603	719	754	870	905	940	1 056
150	626	756	793	923	960	996	1 126

сенник падащо рамо модел Класик с акрилен плат PARÀ StarLight (62\*\*/\*\*\*)



рамена (см)	ширина (см)						
	до 100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
50	565	652	684	771	803	835	922
75	592	697	731	836	869	903	1 008
100	622	745	780	904	939	974	1 097
125	654	795	832	973	1 010	1 047	1 189
150	681	840	879	1 038	1 077	1 116	1 275

За платове PARÀ Print - оскъпяване с 15% от таблицата с плат PARÀ

Рамената са с вградени пружини за устойчивост срещу вятър

Платът може да се спуска до вертикално положение

При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят



**САМИ**  
ГРУП ООД



СЕННИЦИ



© 04/2021

падащ фистон (височина 150 см) - за модели Стандарт и Елеганс

плат	ширина (см)								
	до 200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600
Breza	261	271	329	345	401	444	481	525	578
PARÀ	295	318	374	397	475	517	562	610	631
PARÀ StarLight	310	334	393	417	500	543	591	641	663



“П” образна метална стойка за монтаж на сенници (височина 300 см)

модел на покрив	ширина (см)							
	до 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700
прахово боядисана поцинкована ламарина	735	791	845	901	959	1 012	1 067	1 179
поцинкована ламарина облечена с плат	813	884	951	1 021	1 087	1 159	1 226	1 366
алуминиев профилиран капак	922	1 049	1 137	1 221	1 328	1 422	1 556	

ушито платнище (правоъгълна форма)

НЕПРАВИЛНИ форми се изпълняват само след съгласуване с технически отдел

плат	с капси	със закопчалки
Breza	37,00 лв/м <sup>2</sup>	37,00 лв/м <sup>2</sup> + 3,90 лв/1 бр. закопчалка
PARÀ	41,00 лв/м <sup>2</sup>	41,00 лв/м <sup>2</sup> + 3,90 лв/1 бр. закопчалка
PARÀ Print	49,00 лв/м <sup>2</sup>	49,00 лв/м <sup>2</sup> + 3,90 лв/1 бр. закопчалка
PARÀ StarLight	49,00 лв/м <sup>2</sup>	49,00 лв/м <sup>2</sup> + 3,90 лв/1 бр. закопчалка
Кристал PVC 0,8 mm	39,00 лв/м <sup>2</sup>	39,00 лв/м <sup>2</sup> + 3,90 лв/1 бр. закопчалка

коланче (70 см) за платнище кристал - 4,90 лв/бр.

LED осветление за сенник с чупещо рамо



LED осветление  
с дистанционно  
управление

**499,00 лв/сенник**

бяла LED лента  
с димиране

**29,90 лв/л.м.**

LED лентата се залепва по чупещите рамена.  
Дължината ѝ е равна на общата дължина на  
чупещите рамена.

Комбинира се със Somfy дистанционни.

модели на фистони (стандартна височина 25 см)



вълнообразен (код Ф1)



прав (код Ф2)



квадратен (код Ф3)



трапецовиден (код Ф4)

фистони модели Ф3 и Ф4 не се обшиват с ширит



**САМИ**  
ГРУП ООД



СЕННИЦИ

автоматика Somfy



© 04/2021

## мотори Somfy®

**жичен**



**мотор Somfy LT**  
управление с ключ/бутон

---

←---→ ширина сенник **185,00 лв/бр**  
до 400 см код 40 Solus

←---→ ширина сенник **295,00 лв/бр**  
401 до 700 см код 50 Helios

**1.5x** smart  
скорост



**smart мотор Somfy Sunilis iO**  
вградена  
Радио Технология Сомфи™  
управление с дистанционно  
управление с мобилен телефон през  
ТаНота® PRO / CONNEXOON®

---

←---→ ширина сенник **369,00 лв/бр**  
до 400 см код 40 Sunilis

←---→ ширина сенник **449,00 лв/бр**  
401 до 700 см код 50 Sunilis

**1.5x** smart  
скорост



**smart мотор Somfy Sunea iO**  
вградена  
Радио Технология Сомфи™  
**препоръчителен за касетъчни  
сенници**  
управление с дистанционно  
управление с мобилен телефон през  
ТаНота® PRO / CONNEXOON®

---

←---→ ширина сенник **495,00 лв/бр**  
до 400 см код 40 Sunea

←---→ ширина сенник **575,00 лв/бр**  
401 до 700 см код 50 Sunea

**1.5x** smart  
скорост



**smart мотор Somfy CSI iO**  
вградена  
Радио Технология Сомфи™  
управление с дистанционно и манивела  
управление с мобилен телефон през  
ТаНота® PRO / CONNEXOON®  
*не може да се монтира  
в сенници Вера и Смарт*

---

←---→ ширина сенник **549,00 лв/бр**  
до 400 см код 40 CSI

←---→ ширина сенник **585,00 лв/бр**  
401 до 700 см код 50 CSI

**1.5x** скорост мотори с 17 оборота/мин – **50% по-бързи**  
спрямо стандартните мотори (12 оборота/мин)



добавете ТаНота® PRO или CONNEXOON®,  
изтеглете приложението на мобилния си телефон  
и управлявайте Вашите щори и сенници от всяка точка на света!





централен управляващ блок

smart



**TaHoma® PRO smart home**  
устройство за управление през мобилен телефон и интернет на всички видове щори и сенници, задвижвани с iO или RTS мотори

**595,00 лв/бр**  
код 181 14 78



**CONNEXOON® BOX (1 app)**  
устройство за управление през мобилен телефон и интернет с 1 активирано приложение (за външни ролетни щори)

**295,00 лв/бр**  
код 181 14 29

smart iO дистанционни управления Somfy®



**дистанционно Situo 1 iO Pure II с 1 канал**  
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**75,00 лв/бр**  
код 187 03 14



**дистанционно Situo 5 iO Pure II с 4+1 канала**  
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**119,00 лв/бр**  
код 187 03 30



**дистанционно Situo 1 iO Iron II с 1 канал**  
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**99,00 лв/бр**  
код 187 03 18



**дистанционно Situo 5 iO Iron II с 4+1 канала**  
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**149,00 лв/бр**  
код 187 03 34



**дистанционно Variation 5 iO Pure II с 4+1 канала + включване или изключване на датчик за слънце**  
функции: отвори, завърти, затвори, стоп + вкл/изкл датчик

smart

**169,00 лв/бр**  
код 187 03 71



**дистанционно Situo 5 Vi Technology с 4+1 канала управлява iO и RTS мотори**  
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**169,00 лв/бр**  
код 181 17 36



**smart iO дистанционни управления Somfy®**



**дистанционно Smooove 1 iO Origin с 1 канал с рамка, цвят бял**

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**69,00 лв/бр**

код 181 11 21



**дистанционно Smooove 2 iO Origin с 2 канала с рамка, цвят бял**

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**99,00 лв/бр**

код 180 02 04



**дистанционно Smooove 4 iO Origin с 4 канала с рамка, цвят бял**

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**125,00 лв/бр**

код 180 02 05



**дистанционно Scenario Player iO с 2 сценария с рамка, цвят бял**

позволява на потребителя да стартира сценарии, програмирани в ТаНота® PRO

smart

**125,00 лв/бр**

код 182 40 35

**smart iO сензорни дистанционни управления Somfy®**



**сензорно дистанционно Smooove 1 iO Pure Shine с 1 канал, без рамка, цвят бял**

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**79,00 лв/бр**

код 181 10 03



**сензорно дистанционно Smooove 1 iO Pure Shine с 1 канал, без рамка, цвят черен**

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**79,00 лв/бр**

код 181 10 05



**сензорно дистанционно Smooove 1 iO Pure Shine с 1 канал, без рамка, цвят сребрист**

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

**99,00 лв/бр**

код 181 10 07



**рамка за сензорно дистанционно Smooove цвят бял**

smart

**5,00 лв/бр**

код 901 50 22



**рамка за сензорно дистанционно Smooove цвят черен - код 901 50 23  
цвят сребрист мат - код 901 50 25**



**19,00 лв/бр**

код 901 50 \*\*



**рамка за сензорно дистанционно Smooove цвят тъмен дъб - код 901 50 26; цвят светъл дъб - код 901 50 27;  
цвят череша - код 901 50 36; цвят орех - код 901 50 37;**

**55,00 лв/бр**

код 901 50 \*\*



**САМИ**  
ГРУП ООД



СЕННИЦИ

автоматика Somfy



© 04/2021

smart iO датчици Somfy®

smart




**безжичен вибро-датчик за вятър Somfy Eolis 3D iO**

автоматично прибира сенника при силен вятър  
вгражда се от вътрешната страна на челния профил  
и засича вибрациите му при силен вятър  
захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор

**179,00 лв/бр**

код 901 63 55

smart



**датчик за вятър Somfy Eolis iO**

автоматично прибира сенника при силен вятър  
захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор

**198,00 лв/бр**

код 181 60 84

smart



**безжичен датчик за слънце Sunis II Wirefree iO**

автономен iO датчик за осветеност,  
комбинира се с iO ел.мотор  
(използва се заедно с TaHoma® PRO / Somfy Variation)

**198,00 лв/бр**

код 181 82 85

smart



**безжичен датчик за температура Termis Wirefree iO**

автономен iO датчик за температура,  
комбинира се с iO ел.мотор  
(използва се заедно с TaHoma® PRO / Somfy Variation)

**198,00 лв/бр**

код 182 23 03

ключове Somfy®



**единичен ключ Inis Vox WT за външен монтаж**

функции: отвори, затвори, стоп

**16,00 лв/бр**

код 180 05 11



**единичен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж**

функции: отвори, затвори, стоп

**25,00 лв/бр**

код 180 05 08



**двоен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж**

функции: отвори, затвори, стоп

**35,00 лв/бр**

код 180 05 06



smart home продукти Somfy®



**iO Smart контакт**

дистанционно управляем контакт тах. 1800 W  
включено/изключено през iO дистанционно управление  
включено/изключено през ТаНота® PRO

smart

**125,00 лв/бр**  
код 182 26 18



**IZYMO ON-OFF Receiver iO**

iO приемник за осветление тах. 500 W за скрит монтаж  
включено/изключено през дистанционно управление  
включено/изключено през ТаНота® PRO

smart

**149,00 лв/бр**  
код 182 26 49



**IZYMO SHUTTER Receiver iO**

iO приемник за радио приемник за съвместяване на  
жичните мотори на Somfy с технологията iO  
управление през дистанционно управление и ТаНота® PRO

smart

**159,00 лв/бр**  
код 182 26 60



**LIGHTING Receiver iO**

iO приемник за осветление тах. 500 W за открит монтаж  
включено/изключено/димирание през дистанционно управление  
включено/изключено/димирание през ТаНота® PRO

smart

**165,00 лв/бр**  
код 182 24 21



**OPENING Detector White iO**

iO сензор за отваряне, за врата или прозорец, цвят бял  
Работи с батерия CR 2450  
Инсталацията трябва да има ТаНота® PRO

smart

**105,00 лв/бр**  
код 240 09 28



**MOVEMENT Detector iO**

iO сензор за движение, цвят бял  
Работи с батерии LR6  
Инсталацията трябва да има ТаНота® PRO

smart

**159,00 лв/бр**  
код 240 04 39



**SMOKE Detector iO**

iO сензор за дим, цвят бял  
Работи с батерия 6LR61  
Инсталацията трябва да има ТаНота® PRO

smart

**189,00 лв/бр**  
код 240 04 43

други продукти



**манивела за двигател с редуктор**

бял цвят, 150 см

smart

**27,00 лв/бр**  
код 150



**приемник за радиоуправление Somfy с 1 бр. пулче**

функции: отвори, затвори, стоп  
не поддържа RTS датчици

smart

**143,00 лв/бр**  
код 184 11 02



**UPS 1000 VA**

функции: позволява работа на електрониката при спрян ток  
(до 8 пъти отваряне/затваряне или до 1 час без захранване)

smart

**269,00 лв/бр**  
код UPS 1000



**САМИ**  
ГРУП ООД




сенници

техническа информация



© 04/2021




### сенник „чупещо рамо“

A - ширина на сенника

B - дължина на рамена (издаване напред)

C - необходимо място за поставяне на сенника (трябва да бъде здрава основа - за предпочитане бетон, да няма чупки, улуци и други предмети, които биха могли да пречат на въртенето на вала)




### сенник „падащо рамо“

A - ширина на сенника


B - дължина на рамена (издаване напред и надолу)

C - необходимо място за движение на сенника (да няма чупки, улуци и други предмети, които биха могли да пречат на движението на сенника, за пълното му спускане)


### Монтаж на планките за сенници Стандарт и Елеганс




Монтаж в стена



Монтаж в стена с изолация (трябва да се сложат втулки, за да не се смачка изолацията от планката)



Монтаж в таван



Монтаж в таван с изолация (трябва да се сложат втулки, за да не се смачка изолацията от планката)





сенник (ширина до 4 м) и единичен ключ за външен монтаж ————— 201,00 лв



Somfy  
LT  
код 40 Solus

185.00 лв



единичен  
ключ  
код 180 00 31

16.00 лв

сенник (ширина до 4 м) и дистанционно управление ————— 444,00 лв



Somfy  
Sunilis iO  
код 40 Sunilis

369.00 лв



Somfy  
SITUO 1 iO Pure II  
код 187 03 14

75.00 лв

сенник (ширина до 4 м), 3D вибро-датчик и дистанционно управление ————— 623,00 лв



Somfy  
Sunilis iO  
код 40 Sunilis

369.00 лв



Somfy  
Eolis 3D iO  
код 901 63 55

179.00 лв



Somfy  
SITUO 1 iO Pure II  
код 187 03 14

75.00 лв

касетъчен сенник (ширина до 4 м) и iO дистанционно управление ————— 564,00 лв



Somfy  
Sunea iO  
код 40 Sunea

495.00 лв



Smoove  
iO Origin  
код 181 11 21

69.00 лв

сенник (ширина до 4 м) датчик за вятър и дистанционно управление ————— 642,00 лв



Somfy  
Sunilis iO  
код 40 Sunilis

369.00 лв



Somfy  
Eolis iO  
код 181 60 84

198.00 лв



Somfy  
SITUO 1 iO Pure II  
код 187 03 14

75.00 лв

сенник (ширина до 4 м) с ел.мотор с манивела и дистанционно управление ————— 651,00 лв



Somfy  
CSI iO  
код 40 CSI

549.00 лв



Манивела  
код 150

27.00 лв



Somfy  
SITUO 1 iO Pure II  
код 187 03 14

75.00 лв

Посочените съчетания са примерни и не гват всички възможни комбин При избор на друг модел ел.мотор (или при

по-широк сенник), друг модел дистанционно или датчик калкулирате общата цена съгласно цените в таблиците за автоматика Somfy.

Посочените цени са само за автоматиката, не включват сенник.



**САМИ**  
ГРУП ООД



**Tempotest®: 100% качество и стил**

Italian Performance Fabrics



## Защо Камакс избира PARÀ Нашите клиенти заслужават най-доброто

Tempotest® е най-голямата колекция платове за сенници на третото хилядолетие, включваща повече от 400 цвята и разработена, за да задоволи и най-изтънчените вкусове. Благодарение на несравнимото качество името PARÀ е станало нарицателно за слънцезащитни сенници - област, в която компанията е световен лидер.

Платове PARÀ използват Армани, Ферари и дори семейството на президента Барак Обама, като вътрешна украса на Белия дом.

### Tempotest®: 100% качество, 100% стил

UV лъчението е невидима част от слънчевата светлина, която достига до Земята. Лъчите UVA не оставят вредни последици за кожата, те са отговорни за тена. UVB лъчите обаче са канцерогенни, причиняват еритема и изгаряния. С цел да се избегнат непоправими увреждания по кожата, е необходимо да предприемем интензивни и превантивни мерки за защита.

Платът за защита от слънцето Tempotest® е в състояние да филтрира и следователно да елиминира ултравиолетовото излъчване: ефикасността на филтрацията зависи от теглото на текстила, дебелината и цвета. Платът Tempotest® така или иначе винаги е в състояние да филтрира повече от 94% от UV радиацията.



Tempotest® означава 100% „solution dyed“ (цветът се съдържа в нишката) акрилни платове. Дейностите на научноизследователската и развойна дейност, направени от PARÀ в партньорство с Dupont™, доведоха до създаването на изключителното Teflon EXTREME® покритие на платовете Tempotest®. То гарантира водо- и маслонепроницаемостта, правейки платовете Tempotest® устойчиви на замърсяване и мухъл.

Tempotest® е синоним на дълъг живот на открито: **платът Tempotest® не допуска избледняване на цвета при излагане на слънчеви лъчи.**



Високото качество на плата Tempotest® е постигнато благодарение на повече от 90 години опит в областта на текстилния бранш и от непрекъснати научни изследвания и развитие, което винаги движи компанията напред.

### HI-CLEAN® ..... И МРЪСОТИЯТА СЕ ОТМИВА САМА

Платовете Tempotest® носят ползата на една завършваща нанометрична повърхностна обработка, разработена в партньорство с Dupont™ Teflon®. Всички платове Tempotest® получават покритие, което образува молекулна бариера около всяко влакно, осигуряваща двойна защита на самопочистващата се система, която отблъсква мръсотията и мазните петна.

Водата се привлича от нанотехнологичната бариера по нишките на плата, и лесно премахва остатъците от замърсявания. По същия начин, дъждът, подпомогнат от HI-CLEAN® технологията, лесно отмива замърсяването. Платът остава непроменен, запазвайки своята красота и характеристики години напред.



Finissaggio ad alta tecnologia  
High technology finishing

### TEMPOTEST® Е КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ



1. Гаранцията е валидна в продължение на 8 години и започва от датата на покупката.
2. Гаранцията покрива само загубата на цвят и устойчивост на тъканта при нормално излагане на слънце, соленост и общи атмосферни фактори.
3. Гаранцията покрива само плат Tempotest®. Всякакви допълнителни разходи за производство и монтаж на продукта, не се покриват от гаранцията.
4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна експлоатация, механично въздействие или умишлени повреди.
5. Платът Tempotest® е компонент от завършен продукт. Гаранцията трябва да бъде изисквана от търговеца на дребно или монтажника, от които са закупени готовите продукти.
6. Отговорността на PARÀ изрично се ограничава до тази гаранция. PARÀ си запазва правото да проверява предназначението на плата при предявяване на гаранция и да иска доказателство за покупката.
7. В случай на доказан дефект на плата в рамките на гаранционния срок, PARÀ ще достави еквивалент на плата до 100% от стойността му до четири години от покупката. През 5-та и 6-та години, PARÀ ще достави плат с 50% отстъпка. По време на 7-та и 8-ма години, PARÀ ще доставя плата с 30% отстъпка.
8. PARÀ не е отговорна за никакви съпътстващи разходи по подмяна на плата. Любезно молим клиентите винаги да изискват гаранционен сертификат.